

CUT ALONG DOTTED LINE / ENTLANG DER GESTRICHELTEN LINIE SCHNEIDEN /
OPENKNIPPEN LANGS DE STIPPELLIJN / COUPEZ LE LONG DES POINTILLÉS

BATCH/EXPIRY

REF : NU-COW-03002
PA-LAB-02983
MAJMG27092022

STORE IN A DRY PLACE < 30 °C.
RESEAL PARTLY USED PACKS.
DO NOT DROP ON HARD SURFACES.

AN EINEM TROCKENEN ORT < 30 °C LAGERN.
GEBRAUCHTE TEILPACKUNGEN WIEDER VERSCHLIESSEN.
NICHT AUF HARTE OBERFLÄCHEN FALLEN LASSEN.

OP EEN DROGE PLAATS < 30 °C BEWAREN.
DEELS GEBRUIKTE VERPAKKINGEN OPNIEUW AFSLUITEN.
NIET OP HARDE OPPERVLAKKEN LATEN VALLLEN.

CONSERVEZ AU SEC < 30 °C.
REFERMEZ LES PAQUETS UTILISÉS.
NE LES LAISSEZ PAS TOMBER SUR DES SURFACES DURES.

ARMOSA BV
Biensma 39,
9001 XZ Grou
The Netherlands
info@agrivet.eu
+31 (0) 566 62 43 62

www.agrivot.eu



REFÉREZ-VOUS AU MODE
D'EMPLOI IMPRIMÉ À L'INTÉRIEU
DE CETTE POCHETTE

Avant l'utilisation, il est recommandé d'obtenir les conseils d'un vétérinaire ou d'un nutritionniste concernant :
1. L'équilibre d'oligo-éléments dans l'apport quotidien.
2. Le statut en oligo-éléments du troupeau.

La supplémentation simultanée en additifs ayant une teneur maximale provenant d'autres sources que celles incorporées dans le bolus, le cas échéant, devra être évitée.

N'administrez pas de cuivre, de cobalt ou de sélénium supplémentaire pendant la durée active des bolus (4 mois).

Ne faites pas tomber les bolus sur surface dure ou n'administrez pas de bolus endommagés.

Deux bolus ALL-TRACE® DRY COW doivent être administrés à chaque animal.

ADMINISTRATION

RAADPLEEG DE AANWIJZINGEN
OP DE BINNENZIJDE VAN DEZE
SLEEVE.

Het wordt geadviseerd om vóór gebruik advies in te winnen bij een dienaar of voedingsdeskundige betreffende:
1. De balans van de sporenelementen in het dagelijkse rantsoen.
2. De sporenelementenstatus van de kudde.

Geet tijdens de actieve levensduur van de bolussen (4 maanden) geen extra koper, kobalt of selenium.

Laat de bolussen niet op een hard oppervlak vallen en geef geen beschadigde bolussen.

Aan elk dier moeten twee ALL-TRACE® DRY COW-bolussen worden toegediend.

TOEDIENING

BEACHTEN SIE DIE
INNENSEITE DIESER HÜLLE
AUFGEDRUCKT SIND

Es wird empfohlen, sich vor der Anwendung von einem Tierarzt oder Ernährungsbereiter beraten zu lassen bezüglich:
1. Der Ausgewogenheit der Spurenelemente in der täglichen Ration.
2. Dem Status der Spurenelemente in der Herde.

Vertüttern Sie während der Nutzungsdauer der Boli (4 Monate) kein zusätzliches Kupfer, Kobalt oder Selen.

Die Boli nicht auf eine harte Oberfläche fallen lassen oder beschädigte Boli verabreichen.

Jedem Tier sollten zwei ALL-TRACE® DRY COW Boli verabreicht werden.

VERABREICHUNG

REFER TO THE DIRECTIONS
PRINTED ON THE INSIDE OF
THIS SLEEVE

Before using, it is recommended to have advice from a veterinarian or nutritionist concerning:
1. The balance of trace elements in the daily ration.
2. The trace element status of the herd.

Do not feed additional copper, cobalt or selenium during the active life of the boluses (4 months).

Do not to drop the boluses onto a hard surface or administer damaged boluses.

Two ALL-TRACE® DRY COW boluses should be given to each animal.

ADMINISTRATION

NUTRITION

20 x 101g
2 pcs/cow
4 months

AGRIVET
WHEN HEALTH MATTERS

ALL-TRACE®
DRY COW

- DIETETIC COMPLEMENTARY FEED FOR THE LONG-TERM SUPPLY OF GRAZING CATTLE WITH TRACE ELEMENTS AND VITAMINS ENOUGH FOR 10 CATTLE**
- DIÄTETISCHES ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL FÜR DIE LANGFRISTIGE VERSORGUNG VON WEIDEVIEH MIT SPURENELEMENTEN UND VITAMINEN AUSREICHEND FÜR 10 RINDER**
- AANVULLEND DIETVOER OM GRAZEND VEE GEDURENDE LANGERE TIJD VAN SPURENELEMENTEN EN VITAMINEN TE VOORZIEN GENOEG VOOR 10 RUNDEREN**
- ALIMENT DIÉTÉTIQUE COMPLÉMENTAIRE POUR L'APPROVISIONNEMENT DES BOVINS EN OLIGO-ÉLÉMENTS À LONG TERME SUFFISANT POUR 10 BOVINS**

ALL-TRACE® DRY COW BOLUS

EN - Analytical constituents
DE - Analytische Inhaltsstoffe
NL - Analytische bestanddelen
FR - Constituants analytiques
Calcium / Calcium / Calcium / Calcium
Sodium / Natrium / Natrium / Sodium
Phosphorus / Phosphor / Fosfor / Phosphore
Magnesium / Magnesium / Magnesium / Magnésium

EN - Quantity added
DE - Hinzugefügte Menge
NL - Toegevoegde hoeveelheid
FR - Quantité ajoutée
0.23 %
0.11 %
Nil / Null / Nul / Néant
Nil / Null / Nul / Néant

Composition: minerals, vitamins, 20 % iron powder to increase density, resin coating.
All figures expressed as a proportion of total bolus weight.
Zusammensetzung: Mineralstoffe, Vitamine, 20 % Eisenpulver zur Erhöhung der Dichte, mit Harzbeschichtung. Alle Werte sind als Anteil des gesamten Bolusgewichts angegeben.
Samenstelling: mineralen, vitaminen, 20 % ijzerpoeder om de dichtheid te verhogen, harscoating. Alle cijfers uitgedrukt als percentage van het totale bolusgewicht.
Composition: minéraux, vitamines, poudre de fer à 20 % pour augmenter la densité, revêtement en résine. Tous les chiffres sont des valeurs en proportion du poids total du bolus.

ADDITIVES / ZUSATZSTOFFE / HULPSTOFFEN / ADDITIFS	Identification code / Identifikationscode / Identificatiecode / Code d'identification	Quantity added / Hinzugefügte Menge / Toegevoegde hoeveelheid / Quantité ajoutée	Daily supply over 120 days from 2 boluses / Tägliche Versorgung über 120 Tage mit 2 Boli / Dagelijkse afgifte van 2 bolussen gedurende 120 dagen / Apport quotidien sur 120 jours sur une base de 2 bolus
Copper (Cupric oxide) / Kupfer (Kupferoxid) / Koper (koperoxide) / Cuivre (l'oxyde de cuivre)	3b 404	57,295 mg/kg	96.9 mg
Cobalt (Cobalt carbonate) / Kobalt (Kobaltkarbonat) / Kobalt (kobaltcarbonaat) / Cobalt (carbonate de cobalt)	3b 303	2,367 mg/kg	4.0 mg
Iodine (Calcium iodate) / Jod (Calciumjodat) / Jodium (calciumjodaat) / Iode (iodate de calcium)	3b 202	10,380 mg/kg	17.6 mg
Manganese (Manganous sulphate) / Mangan (Mangansulfat) / Mangaan (mangaansulfaat) / Manganèse (sulfate manganoux)	3b 503	90,501 mg/kg	153.1 mg
Selenium (Sodium selenite) / Selen (Natriumselenit) / Selenium (natriumseleniet) / Sélénium (sélénite de sodium)	3b 801	1,379 mg/kg	2.3 mg
Zinc (Zinc oxide) / Zink (Zinkoxid) / Zink (zinkoxide) / Zinc (oxyde de zinc)	3b 603	120,812 mg/kg	204.4 mg
Zinc (Zinc sulphate) / Zink (Zinksulfat) / Zink (zinksulfaat) / Zinc (sufate de zinc)	3b 604	31,629 mg/kg	53.5 mg
Vitamin A / Vitamin A / Vitamin A / Vitamine A	3a 672a	6,171,000 IU/kg	7,559 IU
Vitamin D ₃ / Vitamin D ₃ / Vitamin D ₃ / Vitamine D ₃	3a 671	1,234,200 IU/kg	1,512 IU
Vitamin E (α-tocopherol as acetate) / Vitamin E (α-Tocopherol als Acetat) / Vitamine E (α-tocopherol als acetaat) / Vitamine E (α-tocophérol sous forme d'acétate)	3a 700	15,901 IU/kg	19.5 IU

INTRODUCTION

ALL-TRACE® DRY COW boluses supply dry cows with six trace elements and three vitamins not adequately supplied by a forage based diet for approximately 4 months. The boluses leave no residue.

ALL-TRACE® DRY COW boluses are designed for all adult breeding cows over 400 kg liveweight.

VERABREICHUNG

ALL-TRACE® DRY COW Boli versorgen trockenstehende Kühe über einen Zeitraum von etwa 4 Monaten mit 6 Spurenelementen und 3 Vitaminen, die durch eine futterbasierte Ernährung nicht in ausreichendem Maße zugeführt werden können. Die Boli hinterlassen keine Rückstände.

ALL-TRACE® DRY COW Boli sind für alle erwachsenen Zuchtkühe über 400 kg Lebendgewicht geeignet.

INTRODUCTIE

ALL-TRACE® DRY COW-bolussen voorzien droogstaande koeien gedurende ongeveer 4 maanden lang van zes sporenelementen en drie vitaminen die niet voldoende worden geleverd door een op voedergrassen gebaseerd dieet. De bolussen laten geen reststoffen achter.

ALL-TRACE® DRY COW-bolussen zijn bedoeld voor alle volwassen fokkoeien met een levend gewicht zwaarder dan 400 kg.


INTRODUCTION

Les bolus ALL-TRACE® DRY COW apportent aux vaches taries six oligo-éléments et trois vitamines qui ne sont pas adéquatement présents dans un régime à base de fourrage pendant environ 4 mois. Les bolus ne laissent aucun résidu.

Les bolus ALL-TRACE® DRY COW sont conçus pour les vaches reproductrices d'âge adulte ayant un poids vif dépassant les 400 kg.

GREEN FEED
41 AMAZONON STR, ELLINIKO
167 77, GREECE
α EL020 0027

MANUFACTURED BY:
AGRIMIN LTD. (UK)
αGB864E126



ADMINISTRATION

Two **ALL-TRACE® DRY COW** boluses should be given to each cow.

- ✓ Only use approved Agrivet bolus applicator.
- ✓ Load two boluses into the applicator so that they are securely held.
- ✓ Gently insert the applicator into the animal's mouth and over the back of the tongue avoiding any contact with the teeth. Avoid severe pressure.
- ✓ Keep the head and neck in a straight line.
- ✗ DO NOT use force.
- ✓ Eject the boluses on the rear part of the tongue, initiating a swallowing action.
- ✓ Check the boluses are swallowed.
- ✓ Carefully remove the applicator.
- ✗ DO NOT use severe restraint, that may interfere with swallowing.

REMEMBER - TAKING CARE MEANS TAKING TIME!

NOT TO BE GIVEN TO ANIMALS UNDER 400 KG LIVEWEIGHT

VERABREICHUNG

Jeder Kuh sollten zwei **ALL-TRACE® DRY COW** Boli verabreicht werden.

- ✓ Verwenden Sie nur zugelassene Agrivet-Bolusapplikatoren.
- ✓ Legen Sie zwei Boli so in den Applikator ein, dass diese sicher gehalten werden.
- ✓ Führen Sie den Applikator behutsam in das Maul des Tieres und über den Zungenrücken ein und vermeiden Sie dabei jeglichen Kontakt mit den Zähnen. Vermeiden Sie starken Druck.
- ✓ Halten Sie den Kopf und den Hals in einer geraden Linie.
- ✗ Wenden Sie KEINE Gewalt an.
- ✓ Stoßen Sie die Boli über den hinteren Teil der Zunge aus, um einen Schluckvorgang einzuleiten.
- ✓ Vergewissern Sie sich, dass die Boli geschluckt werden.
- ✓ Entfernen Sie vorsichtig den Applikator.
- ✗ Verwenden Sie KEINE strengen Fixierungen, die das Schlucken beeinträchtigen können.

DENKEN SIE DARAN: SICH KÜMMERN HEISST, SICH ZEIT NEHMEN!

DARF NICHT AN TIERE UNTER 400 KG LEBENDGEWICHT VERABREICHT WERDEN

TOEDIENING

Aan elke koe moeten twee **ALL-TRACE® DRY COW**-bolussen worden toegediend.

- ✓ Gebruik alleen een goedgekeurde Agrivet bolusapplicator.
- ✓ Plaats twee bolussen in de applicator zodat ze goed vastzitten.
- ✓ Plaats de applicator voorzichtig in de bek van het dier en over de achterkant van de tong, vermijd contact met de tanden. Vermijd sterke druk.
- ✓ Houd de kop en nek in een rechte lijn.
- ✗ Gebruik GEEN kracht.
- ✓ Werp de bolussen uit op het achterste deel van de tong, waardoor een slikreactie op gang komt.
- ✓ Controleer of de bolussen zijn doorgeslikt.
- ✓ Trek de applicator voorzichtig terug.
- ✗ Gebruik GEEN zware dwangmaatregelen die het doorslikken kunnen belemmeren.

ONTHOUD - VOORZICHTIG ZIJN BETEKENT DE TIJD NEMEN!

NIET TOEDIENEN AAN DIEREN MET EEN LEVEND GEWICHT LICHTER DE 400 KG.

ADMINISTRATION

Deux bolus **ALL-TRACE® DRY COW** doivent être administrés à chaque vache.

- ✓ Utilisez uniquement l'applicateur Agrivet pour bolus approuvé.
- ✓ Chargez deux bolus dans l'applicateur de manière à les maintenir en place correctement.
- ✓ Insérez l'applicateur délicatement dans la bouche de l'animal et sur le dos de la langue en évitant tout contact avec les dents. Évitez les fortes pressions.
- ✓ Maintenez la tête et le cou alignés.
- ✗ N'UTILISEZ PAS de force.
- ✓ Éjectez les bolus sur l'arrière de la langue, déclenchant ainsi une action de déglutition
- ✓ Vérifiez que les bolus soient bien avalés.
- ✓ Retirez l'applicateur avec précaution
- ✗ N'UTILISEZ PAS de gestes brusques qui pourraient nuire à la déglutition

N'OUBLIEZ PAS - PRENDRE SOIN SIGNIFIE PRENDRE DU TEMPS !

NE CONVIENT PAS AUX ANIMAUX AYANT UN POIDS VIF DE MOINS DE 400 KG.