



**Advance**

SILAGE INOCULANTS

**Grass**

#### Voorzorgsmaatregelen

Voor gebruik de instructies op dit label goed doorlezen.

#### Opslag

Koel en droog bewaren in de origineleverpakking beneden 10°C. Gebruiken binnen 18 maanden na productiedatum.

#### Gebruiksaanwijzing

Doseer 3gr. per ton vers gewas. Hierbij worden er minimaal 150.000 melkzuurbacteriën per gram vers gewas gedoseerd. Meng de inhoud van een potje met 50l schoon water en doseer 1 liter per ton vers gewas. Dit product kan ook middels laag volume systemen gebruikt worden. Elk potje van 150 gram is voldoende om 50 ton vers gewas te behandelen.

**Geproduceerd door:** Micron Bio-Systems Ltd.  
BFF Business Park, Bath Road, Bridgwater TA6 4NZ  
[www.micronbio-systems.co.uk](http://www.micronbio-systems.co.uk)

Approved Facility  
(EC) 183/2005  
α GB 280/0022



Behandeld  
50T

Netto Gewicht  
150g

**Advance** is een VOORMENGSEL en bevat:

#### TOEVOEGINGSMIDDELEN:

Technologische Toevoegingsmiddelen - inkuiltoevoegingsmiddelen: *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 30237 @ 2,67 x 10<sup>10</sup> cfu/g en *Lactobacillus plantarum* NCIMB 30238 @ 6,63 x 10<sup>9</sup> cfu/g (1k21008), *Lactobacillus brevis* DSM 12835 @ 1,67 x 10<sup>10</sup> cfu/g, Cellulase (EG 3.2.1.4) afgeleid van *Aspergillus niger* CBS 120604 294 @ 308 U/g, Xylanase (EG 3.2.1.8) afgeleid van *Trichoderma citrinoviride* CBS 614.94 @ 6067 U/g.

Technologische Toevoegingsmiddelen - antiklontermiddelen: Kieselzuur, neergeslagen en gedroogd (E551a) 10.000mg/kg. Nutritionele toevoegingsmiddelen - verbindingen van sporenelementen: zoals mangaan sulfaat monohydraat (3b503) 20.000mg/kg

SAMENSTELLING: Dextrose.

Gevaar. Cellulase. Xylanase. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Inademing van stof, spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming. Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

